



00158 ROMA, 12/2010/001497



EMISSIONE				
DATA	REDAZIONE	AZIONI	VERIFICA	APPROVAZIONE
	Dott.ssa Cristiana Pizzicannella Dott. Angelo Anglani	Operatività per il corretto processo delle vaccinazioni da somministrare agli adulti o ai bambini nell'ambito della Azienda Roma 6	Dott.ssa S. Dell'Orco Dott. R. Catapano Dott. P. L. Vassallo Dott.ssa C. Paradisi	Direttore Sanitario Aziendale

ISTRUZIONE OPERATIVA PROFILASSI VACCINALE

LE ISTRUZIONI OPERATIVE SI APPLICANO IN TUTTI GLI AMBULATORI VACCINALI
AZIENDA ASL ROMA 6

Revisione 1 anno

Dott.ssa Cristiana Pizzicannella
Ufficio Infermieristico
Distretto Sanitario H1

[Signature]

Dott. Angelo Anglani
Ufficio Infermieristico
Distretto Sanitario H1

N.0.
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Marcio Mostarda

AZIENDA UO1 RM H
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO H1
Dott. Pierluigi VASSALLO

[Signature]

AZIENDA UO1 RM H
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO H1
(Dott.ssa Carla Paradisi)

ASL RM H OK
JOC Farmacia Territoriale
Il Direttore F.F.
Dott.ssa S. Dell'Orco

[Signature]

Dott. CATAPANO RAFFAELE
ASL RM H
DISTRETTO SANIT. GROTTAFERRATA
MEDICINA DI BASE

1082911019930179

[Signature]

Inoltre tale procedura è indispensabile perché la Farmacia possa provvedere all'ordine, reintegro e alla registrazione contabile dei consumi, secondo l'ottica della governance clinica. (fonte G. Scally e L.J. Donaldson, 1998)

Corretto sistema di gestione, di approvvigionamento dei vaccini al fine di garantirne l'efficacia, l'efficienza e l'innocuità. (fonte Manuale di formazione per il governo clinico: Appropriatezza, ministero della salute 2012)

Le istruzioni operative sistematizzano l'intero processo di gestione e conservazione e somministrazione dell'attività vaccinale. Tale processo si estende dal momento in cui il farmaco viene ordinato alla farmacia territoriale al momento in cui viene somministrato.

- Rendere omogenee le procedure
- Corretta tenuta dei frigoriferi;
- Gestire le scorte.
- Gestire i vaccini scaduti
- Gestire in modo coordinato l'emergenza derivante irreperibilità dei vaccini su territorio Nazionale

- Ridurre gli errori di terapia nelle fasi di prescrizione, preparazione e somministrazione;
- Uniformare i comportamenti di tutti gli operatori coinvolti nel processo di gestione clinica della terapia farmacologica;
- Mantenere la catena del freddo dei vaccini dalla consegna da parte delle ditte fornitrici al momento dell'utilizzo negli ambulatori vaccinali;
- Applicare la Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori di terapia farmacologica n.7 (Ministero della Salute, Marzo 2008).
- Alienare correttamente i vaccini scaduti o difettosi
- Assumere delle scelte vaccinali, basate sulla completezza e trasparenza delle conoscenze



EMISSIONE				
DATA	REDAZIONE	AZIONI	VERIFICA	APPROVAZIONE
	Dott.ssa Cristiana Pizzicannella Dott. Angelo Anglani	Operatività per il corretto processo di gestione e trasporto dei vaccini nell'ambito della Azienda Roma 6	Dott.ssa Dell'Orco Dott. R. Catapano Dott. P. L. Vassallo Dott.ssa C. Paradisi	Direttore Sanitario Aziendale

ISTRUZIONE OPERATIVA GESTIONE E CONSERVAZIONE VACCINI

LE ISTRUZIONI OPERATIVE SI APPLICANO IN TUTTI I SERVIZI VACCINALI AZIENDA ASL ROMA 6

Don.ssa Cristiana Pizzicannella

Ufficio Infermieristico
Distretto Sanitario HI

Dott. Angelo Anglani
Ufficio Infermieristico
Distretto Sanitario HI

N.O.
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Narciso Mostarda

AZIENDA UO L RM H
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO HI
Dott. Pierluigi VASSALLO

AZIENDA UO L RM H
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO H2
(Dr.ssa Carla Paradisi)

ASL RM H
UOC Farmacia Territoriale
Il Direttore F.F.
Dott.ssa S. Dell'Orco

Dott. CATAPANO RAFFAELE
ASL RM H
DISTRETTO SANIT. GROTTAFERRATA
MEDICINI A DI BASE

1082911019930179

TITOLO,CAMPO DI APPLICAZIONE, EMISSIONE	pag. 1
PREMESSA	pag. 2
OGGETTO, SCOPO	pag. 3
OBIETTIVI SPECIFICI	pag. 3
RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 3
GLOSSARIO	pag. 3
MODALITA' OPERATIVE	pag. 4-6
DIAGRAMMA DI FLUSSO	pag. 7
MATRICE DELLE RESPONSABILITA'	pag. 8
ALLEGATI	pag. 9

La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. Tale pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto, inducendo protezione ai soggetti non vaccinati (herd immunity). I vaccini hanno cambiato la storia della medicina e si sono affermati come strumento fondamentale per la riduzione della mortalità e morbosità, modificando profondamente l'epidemiologia delle malattie infettive. L'impiego dello strumento vaccinale ha portato a risultati spesso clamorosi come la scomparsa del vaiolo – dichiarato, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), eradicato l'8 maggio 1980 – e della poliomielite – dichiarata, dall'OMS, eliminata nella Regione Europea dal giugno 2002.(Fonte Ministero della salute)

Questo documento fornisce agli operatori della Azienda ASL Roma 6 le indicazioni per la effettuazione delle vaccinazioni nei bambini e negli adulti. Le istruzioni che seguono sono basate sulle caratteristiche tecniche dei vaccini, sulle attuali conoscenze scientifiche in tema di immunizzazione, sulle caratteristiche epidemiologiche delle malattie prevenibili con la vaccinazione, sulle conoscenze in tema di sicurezza dei vaccini e in tema di prevenzione. Benefici e rischi sono associati ad ogni intervento vaccinale. Nessun vaccino è completamente sicuro così come non può essere efficace al 100%. I rischi dovuti alle vaccinazioni vanno dalla comparsa di modesti sintomi collaterali locali, fino ad eventi avversi rari e di grande gravità. Le linee guida internazionali per l'effettuazione delle vaccinazioni, basandosi sull'evidenza scientifica, si pongono l'obiettivo di ottimizzare l'intervento, riducendo i rischi dovuti a procedure non corrette.

Corretto sistema di gestione, di approvvigionamento ed esecuzione delle attività vaccinali

- Garantire il diritto alla prevenzione vaccinale
- Garantire la promozione della salute
- Garantire una corretta Informazione
- Uniformare i comportamenti degli operatori Sanitari
- Ridurre il rischio di errore adozione precauzioni standard –Monitorare e segnalare gli eventi avversi
- Ottimizzare i servizi e le risorse disponibili

- Indicare le modalità di prenotazione
- Indicare le modalità di approvvigionamento
- Indicare le azioni da seguire per la somministrazione delle vaccinazioni
- Chiarire i ruoli degli operatori sanitari
- Indicare le modalità di registrazione dell'avvenuta vaccinazione
- Uniformare la modulistica esistente
- Attivare meccanismi di monitoraggio e valutazione coerenti e rilevanti per controllare l'attuazione e l'efficacia e l'adozione di percorsi metodologicamente condivisi
- Indicare le modalità di accesso al servizio vaccinale

- Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale - PNPV 2016-2018
- I vaccini obbligatori sono 4: antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 – Legge del 27 aprile 1981 n. 166); antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419); antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51); antiepatite virale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).

Operatore sanitario:

1. Personale medico
2. Personale dell'area infermieristica
3. O.S.S
4. Seduta vaccinale: si intende il percorso temporale e operativo che inizia con l'apertura al pubblico dell'ambulatorio di vaccinazione e termina con la chiusura dello stesso. Per